

DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS PORTUGAL DADOS DE 2019

DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS DADOS - PORTUGAL 2019

Dados obtidos junto de 5 Centros de Referência para as Coagulopatias Congénitas

- CH Lisboa Norte
- CH Lisboa Central
- CH Porto
- CH São João
- CH Universidade de Coimbra

e 4 Centros de Tratamento para a Hemofilia:

- CH Braga
- CH Aveiro
- CH Faro
- CH Évora


Cruzados com a base de dados da APH.

4 Centros de Tratamento não providenciaram informação (CH Funchal, CH Ponta Delgada, CH Tondela-Viseu e CH Cova da Beira), sendo os elementos destes CH obtidos com os dados da APH.

Os presentes dados foram aplicados no Global Survey da Federação Mundial de Hemofilia para o ano de 2019.


DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS DADOS - PORTUGAL 2019

- Pacientes com hemofilia – 949
- Pacientes com von Willebrand - 856 (48 com Tipo 3)
- Pacientes com deficiência de Factor VII – 291
- Outros Distúrbios Hemorrágicos - 586




■ A ■ B

DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS DADOS - PORTUGAL 2019



DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS DADOS - PORTUGAL 2019


HEMOFILIA - SEVERIDADE



DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS DADOS - PORTUGAL 2019


HEMOFILIA – DISTRIBUIÇÃO POR IDADE

■ Menos de 18 ■ Adultos




DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS DADOS - PORTUGAL 2019

CONCENTRADO DE FACTOR DA COAGULAÇÃO(CFC) - CONSUMO




DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS DADOS - PORTUGAL 2019

TIPO DE PRODUTO - CFC



DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS DADOS - PORTUGAL 2019

MULHERES COM DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS





von Willebrand - 856 (468 mulheres)

DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS DADOS - PORTUGAL 2019

Pacientes com Inibidores – 33


Uma criança com Inib B, actualmente com ensaio clinico suspenso devido a situação com o COVID-19

TRATAMENTO



Menos de 18 Adultos

Emicizumab-19



Adultos Menos de 18

1) 6 crianças não fizeram ITI previamente